

TARJETA RECORDATORIO DE EMBARAZO

Gladier® está contraindicado durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen medidas anticonceptivas eficaces.

- Los médicos proporcionarán asesoramiento antes de iniciar el tratamiento y a partir de entonces de forma regular, acerca del **riesgo teratogénico de Gladier®** y de las acciones necesarias para minimizar este riesgo.
- Las pacientes **tienen que usar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento con Gladier®.**
- Las pacientes **deben consultar a un médico ginecólogo** quien le indicará el método de anticoncepción apropiado.
- Antes de iniciar el tratamiento se debe realizar un **test de embarazo y el médico debe verificar que el resultado sea negativo.** Éste se debe repetir a intervalos adecuados.
- El médico informará a las pacientes de la necesidad de utilizar **medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y durante los 2 meses posteriores** a la interrupción del mismo.
- En el caso de un embarazo, **los médicos proporcionarán asesoramiento y evaluación del resultado del embarazo.**
- **Las mujeres no deben quedarse embarazadas durante el tratamiento.** Si una mujer se queda embarazada o desea quedarse embarazada, **se debe discontinuar el tratamiento con Gladier®.**

CONTACTO FARMACOVIGILANCIA ECZANE

 Tel: 11 5263-9727 int 957  11 3187-4801  fvg@eczane.com.ar